

LEVIT

2025



LEVIT TEAM LEVIT

Milý zákazníku,

dostává se Vám do ruky katalog elektrokol české značky LEVIT. Možná to bude znít jako klišé, ale jsme rádi, že se poznáváme. Nechybělo moc a potkat jsme se nemuseli. Před Vánoci 2022 byl podán insolvenční návrh. Přestože naše vyhlídky nebyly dobré, zabojovali jsme a jako firma dostali novou šanci na život. Podařilo se přesvědčit všechny věřitele, aby nám dali možnost opět vymýšlet, zdokonalovat a následně vyrábět kola pro Vás. Jsme tým srdcařů, kteří by firmu nevyměnili za nic na světě.

Bývalo nás téměř 200. Dnes má náš tým 70 členů, a jde nám to skvěle od ruky. Máme oddělení vývoje, kde kola vznikají – od myšlenky, až po poslední šroubek. Následně postavíme prototypy, které důkladně otestujeme. Pokud je vše tak, jak má být, jdou kola do výroby. Odpovědnost za vysokou kvalitu každého vyrobeného kusu na sebe berou Zlaté české ruce našich úžasných žen, které ihned po konci směny spěchají vyzvedávat svá dítka ze školek a škol. Kola poté finálně překontroluje oddělení kvality, pak je seřídíme a připravíme tak, abyste mohli bez starostí nasednout a užívat si jízdy.

Protože není kolo jako kolo, připravili jsme pro Vás tento jednoduchý přehled. Pokusíme se Vám pomoci s výběrem. Vytvořili jsme kola čistě městská, horská a tzv. SUV, která se hodí do města a lehčího terénu. Každé kolo je navrženo tak, aby skvěle fungovalo v podmínkách, pro které je primárně určeno. Zkuste se prosím zamyslet nad tím, kde se na kole budete primárně pohybovat a dle toho správně zvolit ten nejvhodnější typ. K tomu Vám pomohou následující stránky. Užijte si výběr a následně samotnou jízdu.

Moc Vám děkujeme, že jste s námi!

LEVIT team




PROČ SI KOUPIT ELEKTROKOLO



Zlepšení nálady a snížení stresu

Pocit svobody a fyzická aktivita, i když s asistencí, uvolňuje endorfiny, což jsou hormony štěstí. Jízda na elektrokole může tedy zlepšit Vaši náladu a celkový pocit pohody. Pohyb a čerstvý vzduch mohou přispět k lepšímu spánku. Když se dobře vyspíte, máte více energie a pozitivnější přístup k životu.



Pocit úspěchu

Každá projížďka, kterou zvládnete, Vám dává pocit úspěchu, což může motivovat k dalším cílům, ať už v cyklistice nebo v jiných oblastech života.



Ušetřené peníze a vliv na životní prostředí

Kdo by nechtěl ušetřit a udělat něco dobrého pro životní prostředí? Elektrokolo Vás zbaví nákladů na benzín, parkování a údržbu auta. Neplatíte ani povinné ručení. Je to ideální společník pro každodenní cesty do práce, nákupy nebo za zábavou. Velmi rychle se stane součástí rodiny, navíc se na něj můžete vždy spolehnout a všude se vejde! O ekologii již nebudete jenom mluvit, sami půjdete příkladem.




Fyzická kondice

Jezdit na elektrokole není ostuda, ani selhání. Naopak – je to skvělý způsob, jak se hýbat. Můžete si zvolit, jak moc se chcete zapotit – ať už lehká projížďka nebo si dát pořádně do těla! Rozhodně neplatí, že se na elektrokole nenadřete. Systém pohonu se dá nastavit tak, aby pomáhal jen minimálně, takže je na Vás, abyste kompenzovali zvýšenou hmotnost kola vlastními silami...



Dlouhé výlety bez stresu

Díky elektrokolu můžete jet dál než kdy dřív, aniž byste se unavili. Ideální na víkendové výlety nebo dojíždění do práce! Pohodlí je vždy na prvním místě. Každé naše kolo je navrženo tak, abyste se cítili skvěle. Ergonomie (pozice jezdce a snadný dosah na všechny ovládací prvky) a geometrie (tvar a rozměr jednotlivých částí rámu) nejsou jenom pojmy. Jízdní vlastnosti každého modelu reflektují různé jízdní styly a preference jezdců. Ať jedete na kole z kategorie Adventure, MTB, City nebo SUV, vždy máte v rukách to nejlepší, co v dané kategorii existuje, aby Vaše jízda byla opravdovým prožitkem. Ani modely Folding nezaostávají, navíc je můžete složit a vozit všude s sebou.



Elektrokolo pro každého

Jste cyklista a součástí Vaší rodiny je někdo, kdo na kole nevydrží tolik jako Vy, někdo, kdo je po úraze a klasické kolo by neušlapal nebo prostě jen někdo, kdo kolo odmítá? Pořiďte mu elektrokolo, rozdíl ve výkonu se tím smažou a společnému času a zážitkům už nic nebrání.

Tak co, zní to lákavě?
**Elektrokolo LEVIT může být
super parták na Vaše
dobrodružství.**



JAK SI VYBRAT TO PRAVÉ ELEKTROKOLO LEVIT?

Koupě elektrokola může být pořádná výzva! Na trhu je spousta modelů, od těch levnějších, až po luxusní kousky.



Účel jízdy

Nejdřív si ujasněte, jak a kde budete na kole jezdit.

Městská elektrokola (LEVIT BELECO, LEVIT FORTECO)

Skvělá na každodenní dojíždění, nákupy nebo projíždky po městě. Jsou pohodlná, mají nízký nástup a praktické doplňky jako blatníky nebo nosič.

SUV elektrokola (LEVIT FLUECO)

Ideální na delší trasy, kdy budete kombinovat silnice a lehčí terén. Poskytují pohodlí na výletech, mají turistický posed a jsou vybavená blatníky, světlý, nosičem a dalšími vychytávkami.

Adventure a horská elektrokola (LEVIT NEGULO, LEVIT RIVERO)

Pro ty, kteří se rádi pustí do náročnějšího terénu. S robustním rámem a silným motorem zvládnou divočinu a zároveň je můžete vzít i na silnici.




Rozpočet

Stanovte si cenu, kterou jste ochotni do kola investovat. V LEVITU se zaměřujeme na kvalitní komponenty, které vám zaručí skvělé jízdní zážitky a zároveň dlouhou životnost.



Kapacita baterie a dojezd

Větší kapacita baterie znamená delší dojezd, ale tohle číslo se může měnit podle vaší hmotnosti, stylu jízdy nebo terénu. U některých modelů LEVIT si můžete kapacitu baterie přizpůsobit podle svých potřeb.



Typ motoru


Na trhu jsou dvě základní varianty motorů:

Středový motor

Vhodný pro náročnější terén, nabízí lepší rozložení hmotnosti a plynulejší asistenci.

Nábojový motor


Dostupnější varianta, ideální pro městská elektrokola a méně náročné trasy. V kolekci LEVIT naleznete nábojový motor pouze u skládacího modelu LEVIT FORTECO.



Velikost rámu

Když na kole strávíte hodně času, je důležité mít správnou velikost rámu. Podívejte se na tabulku velikostí, abyste našli tu, která Vám sedne. A když si nejste jisti, vždy si kolo radši vyzkoušejte.

A JEDEME...



SPRÁVNÝ VÝBĚR VELIKOSTI ELEKTROKOLA

Velikostí rámu elektrokola se vyjadřuje vzdálenost mezi středovou osou a koncem sedlové trubky rámu a je udávána zpravidla v palcích, popř. v centimetrech nebo u některých výrobců označením S, M, L, XL. Velikosti rámu se mohou odlišovat podle značky a typu kola.

Výška postavy
do 165 cm



Velikost rámu

S **38–41 cm**
15–16"

Výška postavy
160–175 cm



Velikost rámu

M **43–46 cm**
17–18"

Výška postavy
175–185 cm



Velikost rámu

L **48–51 cm**
19–20"

Výška postavy
185–195 cm



Velikost rámu


XL **53–56 cm**
21–22"

Výška postavy
195+ cm




Velikost rámu

XXL **58–61 cm**
23–24"



CO JE TO VELIKOST RÁMU?



1. Velikost rámu kola
2. Průměr ráfku

MOTORY MOTINOVA

Více informací
o výrobci motorů:



65 Nm



75 Nm



90 Nm / 75 Nm

Model	VOLANS	VOLANS PLUS	MIGIC
Použití	eCity	eCity	eSUV, eMTB, eAdventure
Jmenovitý výkon	250 W	250 W	250 W
Napětí	36 V	36 V	36 V
Max. točivý moment	65 Nm	75 Nm	90 Nm / 75 Nm
Max. kadence	100 rpm	100 rpm	120 rpm
Rozměry (D × V × Š)	191,8 × 132 × 152 mm	191,8 × 132 × 152 mm	213 × 133,1 × 144,5 mm
Hmotnost	3,3 kg	3,4 kg	3,1 kg / 3,02 kg
Stupeň asistence	TURBO, SPORT, NORM, ECO, OFF, WALK MODE	TURBO, SPORT, NORM, ECO, OFF, WALK MODE	TURBO, SPORT, NORM, ECO, OFF, WALK MODE
Smart Mode	Ano	Ano	Ano
Uchycení klik	JIS	JIS	ISIS

MOTINOVA je součást Midea Group (www.midea-group.com)
stejně jako např. TOSHIBA nebo KUKA Robotics.




MOTINOVA

TOSHIBA

KUKA

BATERIE BMZ

Více informací
o výrobci baterií:



Model V10				
Napětí	36 V	36 V	36 V	36 V
Kapacita	15 Ah	17 Ah	20 Ah	23 Ah
Energetická hodnota	540 Wh	620 Wh	725 Wh	820 Wh
Hmotnost	3,2 Kg	3,7 Kg	3,7 Kg	4 Kg
Rozměry (D×V×Š)	428 × 71,8 × 84,2 mm	428 × 71,8 × 84,2 mm	428 × 71,8 × 84,2 mm	428 × 71,8 × 84,2 mm

2025 KOLEKCE

eADVENTURE

Sportovní kola pro všechny, co chtějí objevovat, jezdit a bavit se. Agresivní geometrie a celoodpružený model.



Negulo

eMTB

Kategorie sportovních kol do terénu i na cyklostezky. Nabízíme sportovnější variantu overstep nebo pohodlný lowstep pro snazší nástup.



Rivero

eSUV


Do práce, na cesty, za dobrodružstvím. Ideální partner pro všechny Vaše aktivity. Kola kompletně vybavená včetně světel, nosiče, blatníků a stojánku. Prostě sednout a jet...



Flueco

eCITY

Kolekce s nízkým nástupem a pohodlnou geometrií. Kola určená na každodenní provoz a dopravu ve městech i mimo ně. Elegantní partner s minimálními nároky na údržbu.



Beleco 1
Beleco 3
Beleco 5
Beleco 7

eFOLDING

Jezděte stylově ve městě i mimo něj na lehkém skládacím kole. Díky svým kompaktním rozměrům ideální pro přepravu v autě, karavanem nebo na lodi. Pohodlný posed zpříjemní každou Vaši vyjíždku.



Forteco 1
Forteco 3



LEVIT

eADVENTURE LEVIT Negulo



TWILIGHT (šedá)

Velký krouticí moment 90 Nm / Špičkový tlumič Fox
V horském terénu dojezd až 200 km, kapacita baterie až 23 Ah
Designováno pro montáž blatníků a nosiče
Ovládání výšky sedla z řídítek



90 Nm



až 200 km
(23 Ah, dle výpomoci)




150 kg
(nosnost)



620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)



820 Wh
(23 Ah)

Kolo do těžkého terénu, které
Vás nenechá na holičkách.
Bezpečné zastavení zajistí
čtyřpístové brzdy.

1 × 10
převody Shimano Deore

150 mm / lock
SR Suntour Zeron 36
Boost CR2

Řazení
Shimano Deore M4100

90 Nm
Motinova MIGIC T1

29 × 2,4"
pláště Schwalbe
Nobby Nic

Přehazovačka
Shimano Deore M5120

Barevný TFT
display Motinova DS8020

11 – 46 zubů
kazeta Sunrace CSMS2



LEVIT

eADVENTURE LEVIT Negulo



TWILIGHT (šedá)

Velký kroučící moment 90 Nm / Špičkový tlumič Fox
V horském terénu dojezd až 200 km, kapacita baterie až 23 Ah
Designováno pro montáž blatníků a nosiče
Ovládání výšky sedla z řídítek



90 Nm



až 200 km
(23 Ah, dle výpomoci)



150 kg
(nosnost)



620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)

1 × 10
převody Shimano Deore

150 mm / lock
SR Suntour Zeron 36
Boost CR2

Řazení
Shimano Deore M4100

90 Nm
Motinova MIGIC T1

29 × 2,4"
pláště Schwalbe
Nobby Nic

Přehazovačka
Shimano Deore M5120

Barevný TFT
display Motinova DS8020

11 – 46 zubů
kazeta Sunrace CSMS2

Kind Shock
teleskopická sedlovka

170 mm / 38 z.
kliky Motinova

135 mm
tlumič Fox Float DPS EVOL
Performance

Alloy 6061
materiál rámu

Pevná osa boost
na obou kolech

180 mm
brzdy Shimano Deore
M4120

15,7" / 17,5" / 19" / 21"
velikost rámu

Fizik Taiga
sedlo

KMC X10.73
řetěz



Dojezd až 200 km

Kolo do těžkého terénu, které
Vás nenechá na holičkách.
Bezpečné zastavení zajistí
čtyřpístové brzdy.

1 × 10
převody Shimano Deore

150 mm / lock
SR Suntour Zeron 36 Boost
CR2

Řazení
Shimano Deore M4100

90 Nm
Motinova MIGIC T1

29 × 2,4"
pláště Schwalbe
Nobby Nic

Přehazovačka
Shimano Deore M5120

Barevný TFT
display Motinova DS8020

11 – 46 zubů
kazeta Sunrace CSMS2



LEVIT

eMTB Rivero

LOWSTEP



MERLOT (červená)

Velký krouticí moment 90 Nm / Velký barevný displej
V horském terénu dojezd až 200 km, kapacita baterie až 23 Ah
Designováno pro montáž blatníků a nosiče
Baterie a motor bezpečně chráněny proti nečistotám
Kryt baterie umožňuje variabilní montáž příslušenství, např. košíku na lahev



90 Nm



až **200 km**
(23 Ah, dle výpomoci)

150 kg
(nosnost)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



Snadno ovladatelné kolo
v každém terénu.

1 × 10
převody Shimano Deore

120 mm / lock
SR Suntour XCR32-air
boost LOR

Řazení
Shimano Deore M4100

90 Nm
Motinova MIGIC T1

27,5 × 2,35"
pláště Schwalbe Smart Sam
Skinwall

Přehazovačka
Shimano Deore M5120

Barevný TFT
display Motinova DS8020

11 – 42 zubů
kazeta Shimano Deore
M4100



LEVIT

eMTB LEVIT Rivero LOWSTEP



MERLOT (červená)

Velký krouticí moment 90 Nm / Přehledný barevný displej
V horském terénu dojezd až 200 km, kapacita baterie až 23 Ah
Designováno pro montáž blatníků a nosiče
Baterie a motor bezpečně chráněny proti nečistotám
Kryt baterie umožňuje variabilní montáž příslušenství, např. košíku na lahev



90 Nm

Snadno ovladatelné kolo
v každém terénu.



až 200 km
(23 Ah, dle výpomoci)

150 kg
(nosnost)

620 Wh (17 Ah) 725 Wh (20 Ah)
820 Wh (23 Ah)



1 × 10
převody Shimano Deore

120 mm / lock
SR Suntour XCR32-air
boost LOR

Řazení
Shimano Deore M4100

90 Nm
Motinova MIGIC T1

27,5 × 2,35"
pláště Schwalbe Smart Sam
Skinwall

Přehazovačka
Shimano Deore M5120

Barevný TFT
display Motinova DS8020

11 – 42 zubů
kazeta Shimano Deore
M4100



LEVIT

eMTB LEVITRivero OVERSTEP



BLUEBELL (modrá)

Velký kroutící moment 90 Nm / Přehledný barevný displej
V horském terénu dojezd až 200 km, kapacita baterie až 23 Ah
Designováno pro montáž blatníků a nosiče
Baterie a motor bezpečně chráněny proti nečistotám
Kryt baterie umožňuje variabilní montáž příslušenství, např. košíku na lahev



90 Nm

Snadno ovladatelné kolo
v každém terénu.



až **200 km**
(23 Ah, dle výpomoci)




150 kg
(nosnost)



620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)



820 Wh
(23 Ah)

1 × 10
převody Shimano Deore

120 mm / lock
SR Suntour XCR32-air
boost LOR

Řazení
Shimano Deore M4100

90 Nm
Motinova MIGIC T1

29 × 2,35"
pláště Schwalbe Smart Sam
Skinwall

Přehazovačka
Shimano Deore M5120

Barevný TFT
display Motinova DS8020

11 – 42 zubů
kazeta Shimano Deore
M4100



LEVIT

eSUV LEVIT Flueco LOWSTEP




ONYX (černá)



MINT (zelená)

Pohodlný nízký nástup / Širší pláště pro zvládnutí každého terénu
Elegantní nosič s nosností 27 kg v barvě rámu, blatníky i stojánek v základní výbavě
Ergonomický design rámu a vidlice s velkým zdvihem – chrání Vaše ruce i záda
Kryt baterie umožňuje variabilní montáž příslušenství, např. košíku na lahev

**90** Nm**až 200** km
(23 Ah, dle výpomoci)**150** kg
(nosnost)**620** Wh
(17 Ah)**725** Wh
(20 Ah)**820** Wh
(23 Ah)

Univerzální kolo do města
i do terénu.

1 × 9
převody Shimano**120 mm / lock**
SR Suntour XCM32
ATB NLO**Řazení**
Shimano Altus M2000**90 Nm**
Motinova MIGIC T1**29 × 2,25"**
pláště Schwalbe Smart Sam
Skinwall**Přehazovačka**
Shimano Altus M2000**Barevný TFT**
display Motinova DS8020**11 – 36 zubů**
kazeta Shimano HG200

LEVIT

eCITY LEVITBeleco 1 LOWSTEP



OBSIDIAN (černá)

Nejnižší nástup na trhu
Plášť s reflexním pruhem pro bezpečnou jízdu je odolný proti defektu
Bezúdržbový řemen místo řetězu zajišťuje tichý chod a dlouhou životnost
Nosič s nosností 27 kg a systémem MIK HD pro montáž příslušenství
Odpružená sedlovka pro pohodlné každodenní cesty



75 Nm

Bojíte se řadit?
Bezstarostná jízda
s automatickým řazením.



až **200** km
(23 Ah, dle výpomoci)




150 kg
(nosnost)



620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

380°
variabilní planetární
převodovka

Řazení
Enviolo AutomatiQ

75 Nm
Motinova Volans Plus

28 x 2,1"
Schwalbe Energizer Plus RT

Přehazovačka
Enviolo TR

Barevný TFT
display Motinova DS8020

24 zubů
kazeta Gates CDC



LEVIT

eCITY LEVITBeleco 1 OVERSTEP



OBSIDIAN (černá)

Velký krouticí moment 75 Nm

Plášť s reflexním pruhem pro bezpečnou jízdu je odolný proti defektu
Bezúdržbový řemen místo řetězu zajišťuje tichý chod a dlouhou životnost
Nosič s nosností 27 kg a systémem MIK HD pro montáž příslušenství
Odpružená sedlovka pro pohodlné každodenní cesty



75 Nm




až **200 km**
(23 Ah, dle výpomoci)

150 kg
(nosnost)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



Bojíte se řadit?
Bezstarostná jízda
s automatickým řazením.

80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

380°
variabilní planetární
převodovka

Řazení
Enviolo AutomatiQ

75 Nm
Motinova Volans Plus

28 x 2,1"
Schwalbe Energizer Plus RT

Přehazovačka
Enviolo TR

Barevný TFT
display Motinova DS8020

24 zubů
kazeta Gates CDC



LEVIT

eCITY

LEVIT Beleco 3

LOWSTEP



ALLSPICE (hnědá)



CHAMPAGNE (šedá)

Pohodlný nejnižší nástup na trhu / Velký krouticí moment 75 Nm
Plášť s reflexním pruhem pro bezpečnou jízdu je odolný proti defektu
Bezúdržbový řemen místo řetězu zajišťuje tichý chod a dlouhou životnost
Nosič s nosností 27 kg a systémem MIK HD pro montáž příslušenství
Odpružená sedlovka pro pohodlné každodenní cesty



75 Nm



až **200 km**
(23 Ah, dle výpomoci)



150 kg
(nosnost)



540 Wh
(15 Ah)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



Bojíte se řadit? Intuitivní
plynulý systém řazení.

80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

310°
variabilní planetární
převodovka

Řazení
Enviolo CT

75 Nm
Motinova Volans Plus

28 x 2,1"
Schwalbe Energizer Plus RT

Přehazovačka
Enviolo CT

Barevný TFT
display Motinova DS8020

24 zubů
kazeta Gates CDC



LEVIT

eCITY LEVITBeleco 3 OVERSTEP



ALLSPICE (hnědá)

Velký krouticí moment 75 Nm
Plášť s reflexním pruhem pro bezpečnou jízdu je odolný proti defektu
Nosič s nosností 27 kg a systémem MIK HD pro montáž příslušenství
Odpružená sedlovka pro pohodlné každodenní cesty



75 Nm



až 200 km
(23 Ah, dle výpomoci)



150 kg
(nosnost)




540 Wh
(15 Ah)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



Bojíte se řadit? Intuitivní
plynulý systém řazení.

80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

310°
variabilní planetární
převodovka

Řazení
Enviolo CT

75 Nm
Motinova Volans Plus

28 x 2,1"
Schwalbe Energizer Plus RT

Přehazovačka
Enviolo CT

Barevný TFT
display Motinova DS8020

24 zubů
kazeta Gates CDC



LEVIT

eCITY

LEVIT Beleco 5

LOWSTEP



INDIGO (modrá)



SAGE (zelená)

Pohodlný nejnižší nástup na trhu / 8-stupňové řazení bez přehazovačky
Bezúdržbový řemen místo řetězu zajišťuje tichý chod a dlouhou životnost
Nosič s nosností 27 kg a systémem MIK HD pro montáž příslušenství
Plášť s reflexním pruhem pro bezpečnou jízdu je odolný proti defektu
Odpružená sedlovka pro pohodlné každodenní cesty



65 Nm

Řadím snadno i bez
přehazovačky.



až **200 km**
(23 Ah, dle výpomoci)



150 kg
(nosnost)




540 Wh
(15 Ah)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



1 × 8
Shimano

80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

Řazení
Shimano Nexus 8

65 Nm
Motinova Volans

28 × 2,1"
Schwalbe Road Cruiser RT

Barevný TFT
display Motinova CS5050

24 zubů
kazeta Gates CDC



LEVIT

eCITY LEVIT Beleco 5 OVERSTEP



INDIGO (modrá)

8-stupňové řazení bez přehazovačky
Bezúdržbový řemen místo řetězu zajišťuje tichý chod a dlouhou životnost
Nosič s nosností 27 kg a systémem MIK HD pro montáž příslušenství
Plášť s reflexním pruhem pro bezpečnou jízdu je odolný proti defektu
Odpružená sedlovka pro pohodlné každodenní cesty

**65** Nm

Řadím snadno i bez
přehazovačky.



až **200** km
(23 Ah, dle výpomoci)



150 kg
(nosnost)



540 Wh
(15 Ah)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



1 × 8
Shimano

80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

Řazení
Shimano Nexus 8

65 Nm
Motinova Volans

28 × 2,1"
Schwalbe Road Cruiser RT

Barevný TFT
display Motinova CS5050

24 zubů
kazeta Gates CDC



LEVIT

eCITY

LEVITBeleco 7

LOWSTEP



EMERALD (zelená)



ROSE (růžová)

Pohodlný nejnižší nástup na trhu
8-stupňové řazení bez přehazovačky
Nosič s nosností 27 kg a systémem MIK HD pro montáž příslušenství
Plášť s reflexním pruhem pro bezpečnou jízdu je odolný proti defektu
Odpružená sedlovka pro pohodlné každodenní cesty



65 Nm

Cenově nejdostupnější
z řady BELECO.



až 200 km
(23 Ah, dle výpomoci)




150 kg
(nosnost)



540 Wh
(15 Ah)

620 Wh
(17 Ah)



725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)

1 × 8
Shimano

65 Nm
Motinova Volans

Barevný TFT
display Motinova CS5050

80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

28 × 2,1"
Schwalbe Road Cruiser RT

22 zubů
kazeta Shimano

Řazení
Shimano Nexus 8




LEVIT

eCITY LEVITBeleco 7 OVERSTEP



EMERALD (zelená)

8-stupňové řazení bez přehazovačky
Nosič s nosností 27 kg a systémem MIK HD pro montáž příslušenství
Plášť s reflexním pruhem pro bezpečnou jízdu je odolný proti defektu
Odpružená sedlovka pro pohodlné každodenní cesty

**65** Nm**až 200 km**
(23 Ah, dle výpomoci)**150 kg**
(nosnost)**540 Wh**
(15 Ah)**620 Wh**
(17 Ah)**725 Wh**
(20 Ah)**820 Wh**
(23 Ah)

Cenově nejdostupnější
z řady BELECO.

1 × 8
Shimano**80 mm / lock**
SR Suntour NVX NLO**Řazení**
Shimano Nexus 8**65 Nm**
Motinova Volans**28 × 2,1"**
Schwalbe Road Cruiser RT**Barevný TFT**
display Motinova CS5050**22 zubů**
kazeta Shimano

LEVIT

eFolding


LEVIT Forteco 1



Velký rozsah nastavení výšky řídítek pro všechny postavy
Odpružená vidlice / Dojezd až 150 km
Bezpečné a výkonné hydraulické kotoučové brzdy
Snadné skládání na jedno cvaknutí



40 Nm

Kompaktní, přesto
plnohodnotné kolo.až **150 km**
(17,5 Ah, dle výpomoci)**120 kg**
(nosnost)**630 Wh**
(17,5 Ah)**1 × 8**
převody Shimano**40 Nm**
Levit HD**Barevný LCD**
display Levit**60 mm**
RST Porter**20 × 2,1"**
Mitas Cheetah**11 – 32 zubů**
kazeta Shimano HG200**Řazení**
Shimano RS458**Přehazovačka**
Shimano TX800


LEVIT

eFolding


LEVIT Forteco 3



Velký rozsah nastavení výšky řídítek pro všechny postavy
Dojezd až 100 km
Bezpečné a výkonné hydraulické kotoučové brzdy
Snadné skládání na jedno cvaknutí

**40** Nm**až 100** km
(13 Ah, dle výpomoci)**120** kg
(nosnost)**468** Wh
(13 Ah)

Kompaktní, přesto
plnohodnotné kolo.

**1 × 7**
převody Shimano**Alloy disc**
pevná vidlice**Řazení**
Shimano RS457**40 Nm**
Levit HD**20 × 2,1"**
Mitas Cheetah**Přehazovačka**
Shimano FT35AD**Barevný LCD**
display Levit**14 – 28** zubů
kazeta Shimano FTZ500

7 RAD PRO BEZPEČNOU JÍZDU



1.

Noste ochranou přilbu

Doporučujeme nosit při každé jízdě přilbu, která má odpovídající certifikaci.



2.

Zkontrolujte technický stav kola před jízdou

Zkontrolujte před jízdou správnou funkčnost ovládacích prvků kola a především funkčnost brzd!



3.

Jízdu započněte vždy nejnižším stupněm přípomoci


Elektrokolo automaticky po zapnutí začíná s nejnižším stupněm přípomoci. Ten zvyšte až v momentě, kdy už bezpečně jedete na kole, aby Vás výkon motoru nezaskočil a Vy tak neztratil kontrolu nad kolem.



4.

Používejte dostatečné množství reflexních prvků, ideálně světel

Používejte výrazné oblečení s dostatečným množstvím reflexních prvků. Při zhoršené viditelnosti zapněte světla na kole.



5.

Vždy bedlivě sledujte dění kolem sebe

Nespoléhejte na to, že o Vás ostatní vědí a dají Vám přednost. Vždy se přesvědčte, že máte volnou cestu a nic Vás neohrožuje v jízdě.



6.

Dodržujte pravidla silničního provozu

Při jízdě po veřejných cestách a cyklostezkách dodržujte dopravní značení a respektujte ostatní účastníky provozu.




7.

Na výlety vyjíždějte dostatečně vybavení

I na krátký výlet si nezapomeňte vzít s sebou základní nářadí na opravu drobných defektů, ideálně i větrovku v případě zhoršeného počasí a doporučujeme mít s sebou vždy i malou tyčinku na doplnění energie v nouzi a dostatečné množství tekutin.

JAK SE CHOVAT K BATERII?

10–40 °C



Nabíjení:

Pokud se kapacita baterie dostane pod 10 % celkové kapacity, dejte baterii co nejdříve na nabíječku (do 2 dnů). Nabíjejte baterii v okolní teplotě 10–40 °C. Baterii můžete nabíjet v kole pomocí vestavěného konektoru v kole nebo přímo samotnou baterii vyndanou z kola.

K nabíjení používejte pouze nabíječky kompatibilní s touto baterií!




Používání baterie:

Pokaždé, když vložíte baterii do kol se ujistěte, že je pevně usazena a lze ji uzamknout. Stav nabití baterie se zobrazuje na displeji elektrokola, anebo na samotné baterii za pomoci vypínače baterie. Podle stavu nabití se rozsvítí odpovídající počet diod. Pokud bliká jedna dioda na baterii, je potřeba baterii co nejdříve nabít!

Pokud blikají všechny diody, baterie vykazuje chybu a je potřeba kontaktovat Vašeho prodejce.



10–25 °C



Skladování:

Skladujte baterii v teplém a suchém prostředí (doporučená teplota je 10–25 °C a vlhkost do 80 %). Takto zajistíte nejlepší možné podmínky pro baterii, a tak Vám nejdéle vydrží. Při dlouhodobém skladování nechte baterii nabitou na zhruba 80 %. Baterii aspoň 1× za 3 měsíce zkontrolujte (v extrémních podmínkách skladování doporučujeme 1× za měsíc), zda její kapacita neklesla pod 50 %. V tom případě baterii dobijte opět do 80 %.

Neskladujte baterii v blízkosti horkých objektů či dokonce plamenů!



Bezpečnostní poznámky:

! Nikdy nepoužívejte viditelně poničenou baterii.

! Udržujte kontakty baterie čisté a suché.

! Nečistěte baterii rozpouštědly (alkohol, olej, ředidla, ...) ani čističem či tekoucí vodou.


! Zamezte dětem a osobám mentálně či psychicky omezeným manipulovat s baterií bez dohledu zodpovědné osoby.

! Neotevírejte baterii.

! Nevystavujte baterii vysokým teplotám, přímému slunečnímu svitu a ohni.

JAK SE POSTARAT V ZIMĚ O ELEKTROKOLO?

Zimní jízdy na elektrokole mohou být skvělé, ale je důležité správně pečovat o kolo, aby Vám dlouho vydrželo. Tady je pár tipů, jak o své kolo v zimě pečovat:



Baterie

Když kolo nepoužíváte, vyjměte baterii a skladujte ji na suchém místě při pokojové teplotě.

Při jízdě v mrazu použijte neoprenový obal na baterii. Po jízdě ji nechte aklimatizovat na pokojovou teplotu, než ji zase nabijete.



Pláště

Zkontrolujte, jestli mají Vaše pláště dostatečnou přilnavost pro zimu. Když sníh a led přichází, je potřeba mít vzorek, který Vám pomůže udržet stabilitu.




Řetěz a převody

Zimní mazání je klíčové. Používejte silnější olej a pravidelně čistěte řetěz, aby se nepoškodil kvůli solí a nečistotám.



Pravidelný servis

Nezapomeňte na pravidelnou prohlídku kola, aby bylo všechno v pořádku. Odborný servis Vám také zajistí, že bude kolo bezpečné i v zimních podmínkách.



Vidlice a tlumiče

Pravidelně je čistěte a aplikujte speciální olej na vidlice a tlumiče, aby byly stále v kondici.



Viditelnost a bezpečnost

Dobré osvětlení a reflexní prvky jsou základ. Nezapomeňte na teplé oblečení, které Vás ochrání před zimou.

JAK SPRÁVNĚ PŘEPRAVOVAT ELEKTROKOLO?

Přeprava elektrokola může být trochu oříšek, ale s pár triky to zvládnete snadno:



Přeprava autem

Nosiče na zadní část vozu jsou nejpohodlnější pro snadnou manipulaci.

Střešní nosiče se moc nehodí, protože většina elektrokol je těžší a může mít problémy s nosností.



Přeprava vlakem

Zarezervujte si místo pro kolo dopředu a zjistěte si pravidla dopravce, protože někteří vyžadují odpojení baterie.



Pozor, ne každý nosič, který splňuje limity zatížení, je vhodný na převoz elektrokol – podívejte se, jestli jsou kleště na uchycení elektrokola dostatečně široké, aby se daly upevnit na rám kola. Některá elektrokola mají velmi široké spodní rámové trubky, což může působit komplikace.



Ověřte si, že kolo je pevně uchyceno a že citlivé části jsou chráněné proti poškození.

TAK VYRÁŽÍME!

ON-LINE PROSTOR




Jste uživatel našeho elektrokola
nebo se jím chcete stát?

www.levit.bike



Jste náš obchodní partner nebo o tom uvažujete?
Navštivte naše B2B stránky pro elektrokola.

www.levitb2b.cz



Jste dodavatel komponentů
a příslušenství pro kola a elektrokola?

www.best4bikes.cz



LEVIT

Dr. Teuchmanna 552

Úpice, 542 32

Česká republika

www.levit.bike





Děkujeme,
že jste se rozhodli
pro elektrolo od nás.

LEVIT

LEVIT



www.levit.bike